

# PREVENCIÓN DE SUICIDIO Y EVALUACIÓN DE RIESGO

## TRIAJE PARA LA DETECCIÓN DE RIESGO EN EL ÁMBITO ESCOLAR



### RIESGO BAJO

- **Cambios leves en el comportamiento:** Puede incluir aislamiento ocasional, cambios en los patrones de sueño o apetito, irritabilidad temporal.
- **Expresiones generales de tristeza:** Sentimientos de tristeza que no interfieren significativamente con el funcionamiento diario del estudiante.
- **Comentarios vagos sobre la vida:** Frases como "No vale la pena" o "Me siento mal a veces".



### RIESGO MEDIO

- **Cambios persistentes en el comportamiento:** Aislamiento frecuente, cambios marcados en el rendimiento académico, expresiones de desesperanza.
- **Expresiones de desesperanza:** Comentarios más directos sobre sentirse atrapado, sin salida o sin esperanza.
- **Pérdida de interés en actividades importantes:** Abandono de actividades que antes disfrutaba, falta de motivación.



### RIESGO ALTO

- **Ideación suicida explícita:** Comentarios directos sobre querer hacerse daño o expresar deseos de morir.
- **Preparativos para el suicidio:** Adquisición de medios para hacerse daño, como armas o medicamentos.
- **Intento de suicidio previo:** Historial de intentos de autolesión o comportamientos suicidas.

Fuente: Dirección Provincial de Salud Mental | Ministerio de Salud de Misiones

# PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE SUICIDIO EN ÁMBITO EDUCATIVO POR EVALUACIÓN





# PROTOCOLO EN DUELO Y PROSVENCIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

## SITUACIÓN DE DUELO EN ÁMBITO ESCOLAR

### Duelo por fallecimiento (No Suicidio)

#### Notificación Sensible

1. Comunicación responsable.
2. Ceremonias de recordación.

#### Apoyo Emocional y Evaluación de Riesgo

1. Consejería.
2. Grupos de apoyo.

#### Seguimiento

Monitoreo continuo por 6 meses

### Duelo por Suicidio de un miembro de la comunidad educativa

#### Notificación y Comunicación

1. Manejo cuidadoso de la información.
2. Apoyo a los sobrevivientes.

#### Apoyo Psicológico Intensivo

1. Intervenciones psicológicas.
2. Grupos de posvención.

#### Prevención del Contagio Suicida

1. Evaluación de riesgo.
2. Educación y sensibilización.

#### Posvención

- Seguimiento de afectados de un tiempo no menor a 6 meses.
- Intervenciones grupales.

- Evaluación de Riesgo y comunicación con socios estratégicos.
- Brindar herramientas de contención al equipo docente.
- Comunicar las estrategias de contención a los estudiantes y familias